


MADE  
IN  
ITALY

# SERRATURE ELETTRICHE



# ELE

MOTORIZZATE  
ELETTRICHE



*safeguarding your security*



<h1>30.E32</h1>	Finitura	Prezzo €			
	Vern.Nera 3ch.	Pompa Ø30	Pompa Ø34		
<b>Tripla con mezzo giro elettrico e ferroglia</b> Corsa aste mm 20 - Apertura interna con chiave cifrata Doppia pompa esterna/interna - Aste <b>NON</b> comprese					

<h1>92.105</h1>	
Prezzo €	
Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu,verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti. <b>Conf.da 25 pezzi</b>	

	Prezzo €	
1 chiave in aggiunta		
1 chiave in detrazione	-	
Duplicazione chiave al campione		<b>Riservato Mottura Club</b>

<h1>92.C10B0</h1>	
Prezzo €	
Chiave non cifrata per pompa a cilindro CHAMPIONS® C10. <b>Conf.da 25 pezzi</b> <b>Duplicazione chiavi LIBERA</b>	

<h1>92.CP8D0N</h1>	
Prezzo €	
<b>Riservato ai Mottura club</b>	
Chiave non cifrata per pompa a cilindro CHAMPIONS® C28PLUS. <b>Duplicazione chiavi PROTETTA</b>	

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPERIORI A MM. 50		
Lunghezza cilindro	Aumento €	
60 mm		Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm		Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70-80 di Ø 30 oppure 34
90-100 mm		Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90-100 di Ø30 oppure 34

SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CHAMPIONS® (C10/C28PLUS) CON LUNGHEZZE SUPERIORI 50 mm		
Lunghezza cilindro	Aumento €	
60 mm		Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø30 oppure 34 senza supplemento di prezzo
70-80 mm		Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70-80 di Ø30 oppure 34
90-100 mm		Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90-100 di Ø30 oppure 34

**N.B. Le serrature in versione C10 e C28 NON sono disponibili in versione "PERSONALIZZATA".**

**Avvertenza :** l'applicazione delle serrature e relativi accessori in esterno, richiedono un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda per stabilire versioni e quantità.


<h1>93.140N</h1>	<h1>94.335</h1>	<h1>99.681</h1>
------------------	-----------------	-----------------



## SERIE 82 - VERSIONE CON MEZZO GIRO SUPERIORE AD ATTIVAZIONE ELETTRICA



### ATTACCO CILINDRO UNIFICATO




### Abbinare Defender® MOTTURA



## 82.51ELW/91ELW

MADE  
IN  
ITALY



### Caratteristiche

Variazioni interessi: ..../28 - ..../37

- Triplice "REVERSIBILE"
- Entrata cilindro e maniglia mm 64
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Attacco cilindro UNIFICATO SERIE 82
- Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25VA)

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- DOPPIO sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**

Aggiungere **Q** al codice

- segnapasso **E**

Abbinare Defender®

DF..., TOP SYSTEM, BASIC...

Si RACCOMANDA di utilizzare  
cilindri di sicurezza CHAMPIONS



### AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

### AD INFILARE

## 82.51ELW..

## 82.91ELW..

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

**Triplice con mezzo giro per cilindro ad attivazione elettrica**

Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro, maniglia ed elettricamente

**Mezzo giro e pressore reversibili**


I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



## SERIE 85 - VERSIONE CON MEZZO GIRO AD ATTIVAZIONE ELETTRICA

### 85.37ENE

**MADE IN ITALY**



#### Caratteristiche

Variazioni interessanti: ..../28 - ..../37

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20

• Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25VA)

**Mezzo giro con sistema antieffrazione**

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**.

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, BASIC, DF...

Si RACCOMANDA di utilizzare  
cilindri di sicurezza CHAMPIONS



**AD APPLICARE**

Prezzo €

Prezzo €

**AD INFILARE**

**85.37ENE..N**

**85.97ENE..N**

..N Dotazione base

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..T Bloccaggio antieffrazione

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

**Triplice con mezzo giro per cilindro ad attivazione elettrica**

Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro, maniglia 8 ed elettricamente

**Mezzo giro e pressore reversibili e registrabili**

Riscontro in plastica per pressore **INCLUSO**.

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



**Nota :** A richiesta le serrature possono essere fornite in versione **B**, in versione **T** o in versione **Q (B+T)**. La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

**Nota :** Il sistema di bloccaggio antieffrazione **T** nella versione completa **Q (B+T)** deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario **NON** può funzionare. Occorre **SEMPRE** specificare la mano di apertura.



**A RICHIESTA**  
Leva di rinforzo  
sui chiavistelli



**A RICHIESTA**  
(B+T) Leva di rinforzo (B)  
+ Blocco estrazione cilindro (T)





**A RICHIESTA**  
Sistema di bloccaggio  
all'estrazione del cilindro

Abbinare Defender® MOTTURA

Defender®  
è un marchio registrato MOTTURA




# E-BLOCK - SERRATURA CON BLOCCAGGIO ELETTRICO DELLE ASTE




MOTORIZZATE ELETTRICHE

## LA CODIFICA



## FINITURE





## ACCESSORI DI RICAMBIO

### 99.804..

Finitura	Prezzo €
(BR) Bronzata	
(CR) Cromata	
(OT) Ottone	
(PV) PVD oro	
(AA) Anod.Argento	
(CS) Cromo satinato	

Mostrina interna OVALE **65 x 90 x 5 mm**  
completa di supporto in plastica con pulsante.



### 99.805..

Finitura	Prezzo €
(BR) Bronzata	
(CR) Cromata	
(OT) Ottone	
(PV) PVD oro	
(AA) Anod.Argento	
(CS) Cromo satinato	

Mostrina esterna (**70 x 95 x 15 mm**)  
con tastiera a membrana e supporto batteria.



### 99.718

Prezzo €

Cavo di collegamento  
serratura - mostrina esterna (14 POLI).  
Lunghezza cavo mm 450 ca



### 99.806

Prezzo €

Cavo di collegamento  
serratura - mostrina esterna (14 POLI)  
+ pulsante interno (4 POLI).  
Lunghezza cavo mm 450 ca



### 99.807

Prezzo €

Cavo di collegamento alimentazione  
Batteria / serratura  
Lunghezza cavo mm 450 ca



MOTORIZZATE  
ELETTRICHE

## IMPIANTI MASTERIZZATI



### Impianto a chiave unica KA (Keyed Alike)

Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave



**\* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali**

Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.

DUPLICAZIONE	
LIBERA	PROTETTA
C10	C28PLUS
Prezzo €	

Cifratura a nostra scelta oppure al campione

Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto

Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti

Cilindro doppio

Serrature doppia pompa (interna/esterna)

Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard

**DETRAZIONE** per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

**MAGGIORAZIONE** per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

Numero chiavi in dotazione standard per cilindro



### Impianto a chiave maestra MK (Master Key)

Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.

Numero massimo di chiavi con cifratura diversa = 10



**\* Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali**

Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.

DUPLICAZIONE	
LIBERA	PROTETTA
C10	C28PLUS
Prezzo €	

Cifratura a nostra scelta oppure al campione

Mezzo cilindro - Cilindro con pomolo - Lucchetto

Serrature pompa singola (esterna) - Ferroglietti

Cilindro doppio

Serrature doppia pompa (interna/esterna)

Numero di chiavi diverso dalla dotazione standard

**DETRAZIONE** per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

**MAGGIORAZIONE** per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

Numero chiavi in dotazione standard per cilindro

Prima Chiave maestra cifrata

IN DOTAZIONE

## CONFIGURAZIONI

### LATO INTERNO



PERIFERICHE MOTTURA

CAVO BIPOLARE

CAVO BIPOLARE

CAVO BIPOLARE

CAVO BIPOLARE



### LATO ESTERNO

#### INDISPENSABILE



99699



TAG INDISPENSABILI PER LA PROGRAMMAZIONE



**ALTRE PERIFERICHE COMMERCIALI:**  
 - LETTORE BADGE  
 - TASTIERE VARIE  
 - LETTORI DI IMPRONTA VARI  
 - LETTORI TAG, ECC...

